



追加申込書 (専用サーバ複数台構成オプション ファイアウォール)

SAKURA Internet

※当申込書は2008年11月26日に提供開始のサービスのものです。

2012.04.02 改訂

- 太枠内をボールペンでハッキリご記入ください。
- アルファベットはブロック体でご記入ください。
- 捺印欄には鮮明に捺印ください。捺印が無いものや不鮮明等の理由による読み取れないものは無効となります。
- お申し込み前に約款 (<http://www.sakura.ad.jp/agreement/>) をお読みください。
- 本契約は、消費者契約法に基づく、クーリングオフを行うことはできません。
- 本契約を未成年者の方が行う場合、親権者の方が了承した上で行わなければなりません。
- 本申請書は、申請年月日より3ヶ月有効です。
- 本書類の内容、及び条件は改善などのため、予告なく変更することがあります。

ご契約者の印鑑を2箇所鮮明に押印ください

申込日	年 月 日		
会員ID	! 既に会員IDをおもちの場合は必ず記入ください!		
ご契約種別	<input type="checkbox"/> 個人 / <input type="checkbox"/> 営利法人(株式会社・有限会社) <input type="checkbox"/> 社団法人 <input type="checkbox"/> 自営業 <input type="checkbox"/> 医療法人 <input type="checkbox"/> 任意団体 <input type="checkbox"/> その他法人()		
ご契約者名 (契約法人名・団体名)	ふりがな		
法人担当者 (「個人」の場合は記入不要)	ふりがな		
性別	<input type="checkbox"/> 男性 / <input type="checkbox"/> 女性	生年月日(西暦)	年 月 日 ! 性別・生年月日欄は、種別が「団体」の場合、ご担当者様の情報をご記入ください!
ご契約者連絡先	ビル・マンション・建物名 []		
	お電話番号(固定電話)	FAX番号	携帯電話番号
電子メールアドレス			
個人情報保護	私は貴社の約款について同意し、別紙の個人情報の取扱及び利用目的について確認しました。 年 月 日 ご契約者名(法人の場合、法人担当者名) _____		
			

※「FAX番号」「携帯電話番号」は任意項目です。登録を希望される方のみご記入ください。
 ※「電子メールアドレス」には携帯電話の電子メール・さくらインターネットが提供するサービスの電子メールアドレスの登録はできません。
 ※個人情報の取扱及び利用目的については、別紙の「個人情報の取り扱いについて」を必ずお読みのうえご捺印ください。
 弊社HPの「個人情報保護ポリシー」(<http://www.sakura.ad.jp/privacy/>)「個人情報の取り扱いについて」(<http://www.sakura.ad.jp/privacy/statement/>)にも記載されております。

ハードウェア増設オプション

台数の選択 (お申込頂く台数を1つチェックしてください)

・FW①～④をご選択の上、接続するサーバ①～④のサービス情報をご記入下さい。
 ・また下表で選択したFW①～④について、それぞれの設定情報を本紙2枚目にご記入下さい。

<input type="checkbox"/> FW①	サーバ	サーバ情報	サービスコード		
			IPアドレス		
	<input type="checkbox"/> FW②	サーバ	サーバ情報	サービスコード	
				IPアドレス	
<input type="checkbox"/> FW③	サーバ	サーバ情報	サービスコード		
			IPアドレス		
<input type="checkbox"/> FW④	サーバ	サーバ情報	サービスコード		
			IPアドレス		

お支払方法

・料金のお支払方法は専用サーバサービスに準じます。異なるお支払方法を選択いただくことはできません。
 (月額払い/年間一括払い ・ お振込/自動口座振替/クレジット)
 ※初回請求については、請求書を発行いたします。

[備考欄]

※1 振込専用紙を郵送致します。郵便局をはじめ、全国大手コンビニエンスストアでお支払いいただくことができます。取り扱い店舗については、別紙案内をご覧ください。
 ※2 振替前に電子メールでご案内致します。ご郵送でのご案内は致しませんのでご注意ください。

①アクセス制限の可否		<input type="checkbox"/> アクセス制限を行う	アクセス制限を行う場合は、下記③で選択したサービスのみ外部からのアクセスが許可されます。なお、制限を行う場合でも、内部から外部向けの通信は全て許可されます。		
		<input type="checkbox"/> アクセス制限を行わない	全てのアクセスが許可されます。		
②攻撃対策設定		<input type="checkbox"/> 攻撃対策を有効にする		<input type="checkbox"/> 攻撃対策を無効にする	
基本サービス		「アクセス制限を行う」にチェックいただいた方のみ以下事項のチェック及びご記入をお願いいたします。 「許可する」「接続元を指定する」どちらもご選択でない場合、そのサービスへの外部からの通信は拒否するよう設定いたします。			
③各アクセス制限	例)PING (icmp)	<input type="checkbox"/> 全体から許可する	<input checked="" type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元: 接続元: 210.188.224.10 (IPアドレス指定) IPアドレスで指定の場合は、IPアドレスのみでご指定ください	
			<input checked="" type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元: 接続元: 210.188.224.0/255.255.255.0 (IPアドレス/ネットマスク指定) ネットワークで指定の場合は、IPアドレス/ネットマスクの形式でご指定ください	
	※PING (icmp)	<input type="checkbox"/> 全体から許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
	※FTP (21/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
	※HTTP (80/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
	HTTPS (443/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
	※SMTP (25/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
	Submission(587/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
	※POP3 (110/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
	POP3S (995/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
	IMAP (143/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
	IMAPS (993/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
	TELNET (23/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
	NNTP (119/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
	DNS (53/udp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
	NTP (123/udp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
	SNMP (161/udp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
	Unix系サービス	FreeBSD/Linux OSを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願いいたします。			
	※SSH (22/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
	Webmin (10000/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
Windows系サービス	Windows系OSを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願いいたします。				
※リモートデスクトップ (3389/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:		
XenServer系サービス	XenServerを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願いいたします。				
XenCenter (443,5900/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:		
RAID管理系サービス	RAIDモデルのサーバを運用するお客様はご記入ください。 ウェブUI経由でのRAID管理ユーティリティへのアクセス制限を行います。 ただし一部RAIDモデルでウェブUI経由でのRAID管理ユーティリティがない場合はアクセス許可制限は投入されません。				
RAIDユーティリティ	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:		
その他サービス	ポート番号	プロトコル(TCP/UDP)	接続元		
例)	8765	TCP	接続元: 210.188.224.0/255.255.255.0 (IPアドレス/ネットマスク指定)		
設定内容 (記入式)			接続元:		
			接続元:		
			接続元:		
			接続元:		
! 重要 ! サービスに関する重要事項		・「エントリープラン (2008年4月以降提供開始サービス)」ではご利用いただけません。 ※印のついた項目はサーバ上で稼動する基本的なサービスとなります。 通信を許可されない場合、運用に際し充分ご注意ください。			

①アクセス制限の可否		<input type="checkbox"/> アクセス制限を行う	アクセス制限を行う場合は、下記③で選択したサービスのみ外部からのアクセスが許可されます。なお、制限を行う場合でも、内部から外部向けの通信は全て許可されます。	
		<input type="checkbox"/> アクセス制限を行わない	全てのアクセスが許可されます。	
②攻撃対策設定		<input type="checkbox"/> 攻撃対策を有効にする		<input type="checkbox"/> 攻撃対策を無効にする
基本サービス		「アクセス制限を行う」にチェックいただいた方のみ以下事項のチェック及びご記入をお願いいたします。 「許可する」「接続元を指定する」どちらもご選択でない場合、そのサービスへの外部からの通信は拒否するよう設定いたします。		
③各アクセス制限	例) PING (icmp)	<input type="checkbox"/> 全体から許可する	<input checked="" type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元: 接続元: 210.188.224.10 (IPアドレス指定) IPアドレスで指定の場合は、IPアドレスのみでご指定ください
			<input checked="" type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元: 接続元: 210.188.224.0/255.255.255.0 (IPアドレス/ネットマスク指定) ネットワークで指定の場合は、IPアドレス/ネットマスクの形式でご指定ください
	※PING (icmp)	<input type="checkbox"/> 全体から許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	※FTP (21/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	※HTTP (80/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	HTTPS (443/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	※SMTP (25/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	Submission(587/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	※POP3 (110/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	POP3S (995/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	IMAP (143/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	IMAPS (993/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	TELNET (23/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	NNTP (119/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	DNS (53/udp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	NTP (123/udp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
SNMP (161/udp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
Unix系サービス		FreeBSD/Linux OSを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願いいたします。		
※SSH (22/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
Webmin (10000/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
Windows系サービス		Windows系OSを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願いいたします。		
※リモートデスクトップ (3389/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
XenServer系サービス		XenServerを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願いいたします。		
XenCenter (443.5900/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
RAID管理系サービス		RAIDモデルのサーバを運用するお客様はご記入ください。 ウェブUI経由でのRAID管理ユーティリティへのアクセス制限を行います。 ただし一部RAIDモデルでウェブUI経由でのRAID管理ユーティリティがない場合はアクセス許可制限は投入されません。		
RAIDユーティリティ	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
その他サービス		ポート番号	プロトコル(TCP/UDP)	接続元
例)		8765	TCP	接続元: 210.188.224.0/255.255.255.0 (IPアドレス/ネットマスク指定)
設定内容 (記入式)				接続元:
				接続元:
				接続元:
				接続元:
! 重要 ! サービスに関する重要事項		・「エントリープラン (2008年4月以降提供開始サービス)」ではご利用いただけません。 ※印のついた項目はサーバ上で稼働する基本的なサービスとなります。 通信を許可されない場合、運用に際し充分ご注意ください。		

①アクセス制限の可否		<input type="checkbox"/> アクセス制限を行う <input type="checkbox"/> アクセス制限を行わない	アクセス制限を行う場合は、下記③で選択したサービスのみ外部からのアクセスが許可されます。なお、制限を行う場合でも、内部から外部向けの通信は全て許可されます。 全てのアクセスが許可されます。
②攻撃対策設定		<input type="checkbox"/> 攻撃対策を有効にする <input type="checkbox"/> 攻撃対策を無効にする	
③各アクセス制限	基本サービス	「アクセス制限を行う」にチェックいただいた方のみ以下事項のチェック及びご記入をお願いいたします。 「許可する」「接続元を指定する」どちらもご選択でない場合、そのサービスへの外部からの通信は拒否するよう設定いたします。	
	例) PING (icmp)	<input type="checkbox"/> 全体から許可する <input checked="" type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元: 210.188.224.10 (IPアドレス指定) IPアドレスで指定の場合は、IPアドレスのみでご指定ください 接続元: 210.188.224.0/255.255.255.0 (IPアドレス/ネットマスク指定) ネットワークで指定の場合は、IPアドレス/ネットマスクの形式でご指定ください
	※PING (icmp)	<input type="checkbox"/> 全体から許可する <input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	※FTP (21/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する <input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	※HTTP (80/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する <input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	HTTPS (443/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する <input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	※SMTP (25/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する <input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	Submission(587/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する <input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	※POP3 (110/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する <input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	POP3S (995/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する <input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	IMAP (143/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する <input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	IMAPS (993/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する <input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	TELNET (23/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する <input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	NNTP (119/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する <input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	DNS (53/udp)	<input type="checkbox"/> 許可する <input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	NTP (123/udp)	<input type="checkbox"/> 許可する <input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	SNMP (161/udp)	<input type="checkbox"/> 許可する <input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	Unix系サービス	FreeBSD/Linux OSを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願いいたします。	
	※SSH (22/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する <input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	Webmin (10000/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する <input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	Windows系サービス	Windows系OSを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願いいたします。	
	※リモートデスクトップ (3389/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する <input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	XenServer系サービス	XenServerを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願いいたします。	
	XenCenter (443,5900/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する <input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	RAID管理系サービス	RAIDモデルのサーバを運用するお客様はご記入ください。 ウェブUI経由でのRAID管理ユーティリティへのアクセス制限を行います。 ただし一部RAIDモデルでウェブUI経由でのRAID管理ユーティリティがない場合はアクセス許可制限は投入されません。	
RAIDユーティリティ	<input type="checkbox"/> 許可する <input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
その他サービス	ポート番号	プロトコル(TCP/UDP)	接続元
例)	8765	TCP	接続元: 210.188.224.0/255.255.255.0 (IPアドレス/ネットマスク指定)
設定内容 (記入式)			接続元:
			接続元:
			接続元:
			接続元:
! 重要 ! サービスに関する重要事項		・「エントリープラン (2008年4月以降提供開始サービス)」ではご利用いただけません。 ※印のついた項目はサーバ上で稼動する基本的なサービスとなります。 通信を許可されない場合、運用に際し充分ご注意ください。	

①アクセス制限の可否		<input type="checkbox"/> アクセス制限を行う	アクセス制限を行う場合は、下記③で選択したサービスのみ外部からのアクセスが許可されます。なお、制限を行う場合でも、内部から外部向けの通信は全て許可されます。	
		<input type="checkbox"/> アクセス制限を行わない	全てのアクセスが許可されます。	
②攻撃対策設定		<input type="checkbox"/> 攻撃対策を有効にする		<input type="checkbox"/> 攻撃対策を無効にする
基本サービス		「アクセス制限を行う」にチェックいただいた方のみ以下事項のチェック及びご記入をお願いいたします。 「許可する」「接続元を指定する」どちらもご選択でない場合、そのサービスへの外部からの通信は拒否するよう設定いたします。		
③各アクセス制限	例)PING (icmp)	<input type="checkbox"/> 全体から許可する	<input checked="" type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元: 接続元: 210.188.224.10 (IPアドレス指定) IPアドレスで指定の場合は、IPアドレスのみでご指定ください
			<input checked="" type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元: 接続元: 210.188.224.0/255.255.255.0 (IPアドレス/ネットマスク指定) ネットワークで指定の場合は、IPアドレス/ネットマスクの形式でご指定ください
	※PING (icmp)	<input type="checkbox"/> 全体から許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	※FTP (21/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	※HTTP (80/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	HTTPS (443/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	※SMTP (25/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	Submission(587/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	※POP3 (110/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	POP3S (995/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	IMAP (143/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	IMAPS (993/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	TELNET (23/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	NNTP (119/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
	DNS (53/udp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:
NTP (123/udp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
SNMP (161/udp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
Unix系サービス		FreeBSD/Linux OSを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願いいたします。		
※SSH (22/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
Webmin (10000/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
Windows系サービス		Windows系OSを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願いいたします。		
※リモートデスクトップ (3389/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
XenServer系サービス		XenServerを運用のお客様は以下もチェック及びご記入をお願いいたします。		
XenCenter (443,5900/tcp)	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
RAID管理系サービス		RAIDモデルのサーバを運用するお客様はご記入ください。 ウェブUI経由でのRAID管理ユーティリティへのアクセス制限を行います。 ただし一部RAIDモデルでウェブUI経由でのRAID管理ユーティリティがない場合はアクセス許可制限は投入されません。		
RAIDユーティリティ	<input type="checkbox"/> 許可する	<input type="checkbox"/> 接続元を指定する	接続元:	
その他サービス		ポート番号	プロトコル(TCP/UDP)	接続元
例)		8765	TCP	接続元: 210.188.224.0/255.255.255.0 (IPアドレス/ネットマスク指定)
設定内容 (記入式)				接続元:
				接続元:
				接続元:
				接続元:
! 重要 ! サービスに関する重要事項		・「エントリープラン (2008年4月以降提供開始サービス)」ではご利用いただけません。 ※印のついた項目はサーバ上で稼動する基本的なサービスとなります。 通信を許可されない場合、運用に際し充分ご注意ください。		

「個人情報の取扱いについて」

さくらインターネット株式会社(以下、「当社」といいます)では、個人情報の重要性を踏まえ、個人情報を取扱う際には、個人情報保護に関する法令・国が定める指針・その他の規範を遵守し、個人情報の保護を推進してまいります。以下の内容を理解した上で同意をお願いいたします。

■個人情報取扱事業者

さくらインターネット株式会社

■個人情報の利用目的

当社のサービス提供をご希望される方に、氏名、住所、連絡先、その他お申込みに必要な個人情報の提供をお願いしておりますが、これらの利用は、以下の範囲内に限らせていただきます。その他の目的で利用することはありません。

- (1) ご本人様の確認、ご契約内容の確認、ご利用料金の請求、ご利用料金・ご利用サービス提供条件の変更の通知、ご利用サービスの停止・中止・契約解除の通知、約款の変更の通知、その他当社サービス提供に係ること
- (2) 電話、電子メール、郵便等各種媒体により、当社サービスに関する販売推奨、アンケート調査を行うこと
- (3) 当社のサービスの改善または新たなサービスの開発を行うこと

※クレジットカード情報を含む個人情報に関して

弊社がお客さまからクレジットカード情報(カード名義・カード番号・有効期間)を取得する目的、クレジットカード情報の取得者名、提供先名、保存期間は次の通りです。

- [1] 利用目的: サービスの代金を決済するため
- [2] 情報の取得者: さくらインターネット株式会社 個人情報保護管理者
- [3] 情報の提供先: お客様ご利用のクレジットカード発行会社、加盟又は提携先
- [4] 保存期間: サービス提供終了時より5年間

■個人情報の委託

情報処理などの業務の一部を外部に委託する際に、個人情報を提供する場合があります。個人情報の提供を行う場合には、十分な個人情報保護水準を確保していることを条件として委託先を選定し、機密保持契約を結んだ上で委託します。

■個人情報の第三者提供

ご提供いただいた個人情報は、以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者に対して開示いたしません。

- (1) ご本人の同意がある場合
- (2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、ご本人のご同意をいただくことが困難な場合
- (3) その他法令にもとづき開示・提供を求められた場合

■情報不足の場合

ご提供いただく個人情報が不足している場合には、当社のサービスを提供できない場合があります。

■個人情報の開示・訂正・追加・削除

開示・訂正・追加・削除などについての依頼を受けた場合は、当社の手続き規定に従ってすみやかに対応いたします。

- (1) 開示等の手続きにあたり、ご本人であること又は代理人であることを確認させていただきます。
- (2) 当社所定の手続・申請書を郵送でお送りしますので、下記のお問合せ先にE-mail、郵便、電話にてご請求下さい。その際、住所・氏名・電話番号をご連絡ください。
- (3) 利用目的の通知、開示については手数料が必要です。手数料は、1,415円(送料・消費税込み)となります、お振込みにてお支払いください。
- (4) 個人情報開示等の以下に示すいずれかに該当する場合、開示は差し控えます。なお、その場合は遅滞なく理由を付記して通知いたします。
 - ・ 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
 - ・ 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
 - ・ 法令に違反することとなる場合

■個人情報の管理

個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩などの危険に対して、技術面および組織面において適切な安全対策を講じ、保管・管理を行います。

■Cookie(クッキー)について

当社Webサイトでは、Cookieと呼ばれるテキスト・データを送信する場合があります。CookieはWebサイトを再度訪れた場合に、便利にご利用いただくことができますが、このCookieは送られてきた時に通知するようになり、Cookieを受け取るかどうかを任意で選択したりすることができます。Cookieを受け取ることを了承した場合は、ご使用のコンピューターに保存されますが、受け取らない場合はWebサイトの機能の一部がご利用いただけない場合があります。

■個人情報保護管理者

さくらインターネット株式会社 リスクマネジメント室 室長
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル 33F
TEL 03-5332-7070(代表) FAX 03-5332-7080

■お問合せ、苦情・相談先

さくらインターネット株式会社 カスタマーセンター
TEL 0120-775664(フリーダイヤル 受付時間 平日10:00~18:00(土日祝日休業))
E-mail support@sakura.ad.jp URL http://support.sakura.ad.jp/contact.html

■当社の所属する「認定個人情報保護団体」の名称及び苦情相談の申出先

- (1) 認定個人情報保護団体の名称 / 一般財団法人日本情報経済社会推進協会
- (2) 苦情相談の連絡先
一般財団法人日本情報経済社会推進協会 個人情報保護苦情相談室
〒106-0032 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル
TEL 0120-700-779