

「専用サーバ Platform」サービス 利用申込書 新規利用申込用

ご利用条件と注意事項

※ 太枠内をボールペンなどでハッキリご記入ください。
※ アルファベットはブロック体にてご記入ください。
※ 捺印欄には鮮明に捺印ください。捺印が無いものや不鮮明等の理由による読み取りが不可能なものは無効となります。
※ お申込前にサービス約款 (<http://www.sakura.ad.jp/join/agreement/agreement.html>) をよくお読みください。
※ 個人情報の取得及び利用目的については、弊社 個人情報ポリシー (<http://www.sakura.ad.jp/policy/index.html>) 及び
個人情報に関する公表事項 (<http://www.sakura.ad.jp/disclosure/index.html>) をお読みください。
※ 本契約は、消費者契約法に基づくクーリングオフを行うことはできません。
※ 本契約書は、申請年月日より3ヶ月間有効です。

ご契約者情報

ご契約者の印鑑を2箇所鮮明に捺印ください

①～④の項目についてご記入下さい

申請年月日 年 月 日

①会員ID	[] 例: abc12345			
②ご契約者	種別	☐ 営利法人 ☐ 社団法人 ☐ 自営業 ☐ 医療法人 ☐ 個人 ☐ 任意団体 ☐ その他法人()		
	フリガナ			お申込印
	法人名/組織名			印 ※法人名義でご契約の場合は角印を捺印ください
	フリガナ			
	担当者名			
③ご住所	〒 [][][][] - [][][][][] 建物・ビル名 ()			
④ご連絡先	電話番号	() -	FAX番号	() -
	メールアドレス	@		
私は貴社のサービス約款について同意し、 担当者名 : 個人情報の取扱及び利用目的について確認しました。 (個人名) 印				

◆ご請求先記入欄 (※ご契約者と請求先が異なる場合、下欄をご記入下さい)

ご請求送付先 法人名・組織名及び 部課・事務担当者名を ご記入下さい。	フリガナ			
	法人名/組織名			
	ご住所	〒 [][][][] - [][][][][] 建物・ビル名 ()		
	電話番号	() -	FAX番号	() -
	メールアドレス	@		

お支払い方法

- ☐ 自動口座振替 ※1 ☐ 登録完了時に自動口座振替依頼書を送付いたしますので、必ずご返送ください。
- ☐ 請求書払い (コンビニエンスストア払い・郵便局払い・銀行振込) ※2

※1 ご連絡はメールのみとなり、請求書は発行いたしません。こちらをご希望の際は別途書類の提出が必要となり、登録が完了するまでは請求書払いのお取り扱いとなります。
※2 振込専用紙を郵送いたします。郵便局をはじめ、全国大手コンビニエンスストア等でお支払いいただくことができます。
(ご請求金額が30万円以上の場合はコンビニエンスストアでのお支払いをご利用いただくことができません。また、同様に
ご請求金額が100万円以上の場合は、郵便局でのお支払いをご利用いただくことができませんので予めご了承ください。)

お申込情報

① **基本プラン** ※ご希望の項目の ☐ に レでチェックを入れてください

注) こちらのプラン内サービスは、すべて最低利用期間を「サービス利用開始日より3ヶ月間」とさせていただきます。
最低利用期間の経過に満たない時点での解約時には、最低利用期間残存期間分の月額料金を申し受けますので、予めご了承ください。

基本プランの選択 ☐ プランS (5台まで) ☐ プランM (10台まで) ☐ プランL (20台まで)

注) 各プランの最大利用可能機器台数にカウントされる機器の種類は、下記の機器となります。
1. 『サーバレンタルプラン』内サーバ機器
2. 『ネットワーク機器レンタルプラン』内機器

基本プラン オプション

回線アップグレード ☐ (100Mプレミアム)

さくらインターネット 記入欄

担当印

② ネットワークの構成

はじめに、**ネットワーク機器レンタルプラン** **FW** **VSR** **LB(L4)** などの各機器のご利用に応じて、「A」～「C」の記入欄を選び、次のステップへ進んでください。

- 記入のしかた**
- まず **NAS** をご利用の場合は、下図の **NAS** の枠を実線でなぞってください。
 - 次に、利用したいサーバ機器の台数だけ下図の **サーバ①** ～ **サーバ⑥** の枠を実線でなぞってください。
 - 最後に、「グローバルセグメント」「プライベートセグメント」でそれぞれ接続したい機器同士を、「---」の上を実線「—」でなぞりつなげてください。

※③ **サーバレンタルプラン** 記入欄では、こちらで実線で囲ったサーバ機器番号 **サーバ①** ～ **サーバ⑥** と同じサーバ機器番号の欄をご記入ください。

【ご注意】 ボールペン等を使用し、下欄点線枠内をハッキリとご記入ください。また、点線「---」部分はしっかりと実線「—」でつないでください。

記入例


例1

- ◆基本プラン
「プランM」（サーバ・ネットワーク機器 最大10台まで使用可能）
- ◆サーバレンタルプラン
NEC Express5800 i110Ra-1h × 3台
- ◆ネットワーク構成
サーバ①、②を公開サーバとしてWAN側で接続し、③を非公開のDBサーバとして利用するためサーバ①、②とLAN側で接続

「ネットワーク機器レンタルプラン」内の機器のご利用はありませんので、『ネットワーク構成 記入欄 A』に、右図の赤線で示したように記入します。

※ **NAS** をご利用の場合は、記入欄中最上部の「NAS」の枠を実線で囲むように記入します。

その際、ご利用になるサーバ機器の詳細をご記入いただく。本申込書6枚目の③ **サーバレンタルプラン** 欄は、**サーバ②** の欄からご記入ください。




例2

- ◆基本プラン
「プランM」（サーバ・ネットワーク機器 最大10台まで使用可能）
- ◆サーバレンタルプラン
・NEC Express5800 i110Ra-1h × 3台
・IBM eServer xSeries 306m × 4台
- ◆ネットワーク機器レンタルプラン
・ファイアウォール(SSG140)
・ロードバランサー(Coyote Equalizer E250si)
・ストレージサーバ(NAS)
- ◆ネットワーク構成
サーバ②、③、④を公開サーバとしてWAN側で接続し、ロードバランサーでバランシング。
サーバ②、③、④とサーバ⑤、⑥、⑦、⑧、及びNASをLAN側で接続

「ネットワーク機器レンタルプラン」内の機器のうち、「ファイアウォール」と「ロードバランサー」を選択しているため、『ネットワーク構成 記入欄 D』に、右図の赤線で示したように記入します。

※「ファイアウォール」の設定、及び「ロードバランサー」の設定については、別紙『ファイアウォール 設定シート』及び『ロードバランサー 設定シート』をご記入の上、本申込書と併せてお送りください。



ネットワーク構成に関してのご注意

◆「専用サーバ Platform」で提供するネットワーク構成は、本申込書内『ネットワーク構成 記入欄』の中で表現可能な構成以外は構築することができません。あらかじめご了承ください。

◆提供する構成の『LAN側ネットワーク』のIPアドレス設定は『192.168.2.0/24』となります。


◆サーバレンタルプランにつきまして、OSに『Windows Server 2003』を利用、且つプライベートセグメントのみの接続の場合、「リモートデスクトップ接続」では直接ログインできない状態となります。このため、以下のプランのいずれかを併せてお申し込みいただくことをお奨めいたします。

運用・保守サービスプラン

『管理サーバパッケージ』

『リモートKVM』

記入のしかた 1 まず **NAS** をご利用の場合は、下図の **NAS** の枠を実線でなぞってください。



2 次に、利用したいサーバ機器の台数だけ下図の **サーバ①** ～ **サーバ⑮** の枠を実線でなぞってください。


3 最後に、「グローバルセグメント」「プライベートセグメント」でそれぞれ接続したい機器同士を、「---」の上を実線「—」でなぞりつなげてください。

※③ **サーバレンタルプラン** 記入欄では、こちらで実線で囲ったサーバ機器番号 **サーバ①** ～ **サーバ⑮** の欄をご記入ください。

【ご注意】 ボールペン等を使用し、下欄点線枠内をハッキリとご記入ください。また、点線「---」部分はしっかりと実線「—」でつないでください。

ネットワーク構成 記入欄

A. **ネットワーク機器レンタルプラン** の機器を選択しない場合、または **NAS** のみ選択する場合は、こちらにご記入ください。



記入のしかた


- まず **NAS** をご利用の場合は、下図の **NAS** の枠を実線でなぞってください。
- 次に、利用したいサーバ機器の台数だけ下図の **サーバ①** ～ **サーバ④** の枠を実線でなぞってください。
- 最後に、「グローバルセグメント」「プライベートセグメント」でそれぞれ接続したい機器同士を、「---」の上を実線「—」でなぞりつけてください。

※③ **サーバレンタルプラン** 記入欄では、こちらで実線で囲ったサーバ機器番号 **サーバ①** ～ **サーバ④** の欄をご記入ください。

【ご注意】ボールペン等を使用し、下欄点線枠内をハッキリとご記入ください。また、点線「---」部分はしっかりと実線「—」でつないでください。

ネットワーク構成 記入欄

- B. **ネットワーク機器レンタルプラン** の機器のうち、 **FW** **VSR** **VSR (+LB)** を選択した場合は、こちらにご記入ください。



記入のしかた

- まず **NAS** をご利用の場合は、下図の **NAS** の枠を実線でなぞってください。
- 次に、利用したいサーバ機器の台数だけ下図の **サーバ①** ～ **サーバ⑮** の枠を実線でなぞってください。
- 最後に、「グローバルセグメント」「プライベートセグメント」でそれぞれ接続したい機器同士を、「---」の上を実線「—」でなぞりつけてください。


※③ **サーバレンタルプラン** 記入欄では、こちらで実線で囲ったサーバ機器番号 **サーバ①** ～ **サーバ⑮** の欄をご記入ください。

【ご注意】 ボールペン等を使用し、下欄点線枠内をハッキリとご記入ください。また、点線「---」部分はしっかりと実線「—」でつないでください。


ネットワーク構成 記入欄

- C. **ネットワーク機器レンタルプラン** の機器のうち **LB(L4)** **LB(L7)** を選択した場合は、こちらにご記入ください。

【ご注意】
グローバルセグメント及びプライベートセグメントの「VLAN」によるセグメント分割はできません。



記入のしかた


- まず **NAS** をご利用の場合は、下図の **NAS** の枠を実線でなぞってください。

- 次に、利用したいサーバ機器の台数だけ下図の **サーバ①** ～ **サーバ⑩** の枠を実線でなぞってください。
- 最後に、「グローバルセグメント」「プライベートセグメント」でそれぞれ接続したい機器同士を、「---」の上を実線「—」でなぞりつけてください。

※③ **サーバレンタルプラン** 記入欄では、こちらで実線で囲ったサーバ機器番号 **サーバ①** ～ **サーバ⑩** の欄をご記入ください。

【ご注意】ボールペン等を使用し、下欄点線枠内をハッキリとご記入ください。また、点線「---」部分はしっかりと実線「—」でつないでください。

ネットワーク構成 記入欄

- D. **ネットワーク機器レンタルプラン** の機器のうち **FW** と **LB(L4)** **LB(L7)** を組み合わせて選択されたお客様は、こちらにご記入ください。



③ サーバレンタルプラン ※ご希望の項目の ☐ にレでチェックを入れてください

注) こちらのプラン内サービスは、すべて最低利用期間を「サービス利用開始日より3ヶ月間」とさせていただきます。
最低利用期間の経過に満たない時点での解約時には、最低利用期間残存期間分の月額料金を申し受けますので、あらかじめご了承ください。

★ **基本プラン** で選択したプランの「最大利用可能機器台数」(別途「ネットワーク機器」をご利用の場合は、その台数を引いた残りの台数)内で、ご希望のサーバ機器及び台数を選択してください。

【ご注意】

※1 メモリ増設の選択について
サーバ機器毎にメモリ増設可能容量が異なりますのでご注意ください。
・「NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHz」(標準1GB)・・・1GB×1
・「IBM System x3250 DualCore Xeon」(標準1GB)・・・1GB×1、1GB×2、1GB×3
・「IBM System x3250 QuadCore Xeon」(標準2GB)・・・1GB×1、1GB×2
・「NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU」(標準4GB)・・・1GB×4、1GB×8
・「NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU」(標準4GB)モデルにおいてOSにWindows Server 2003をご利用になる場合は、メモリ増設はできません。
※2 パーティション指定の選択について
お申込み時に限りパーティション指定は無償ですが、指定しない場合に比べて3～5営業日納期が延びることをあらかじめご了承ください。
※3 OS自動アップデートの動作の結果、該当ソフトウェア等に不具合が発生した場合でも弊社では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
また、OS自動アップデートの際は、インターネット上のアップデートサーバへ接続する必要があります。サーバがインターネットへ接続できる環境ではない場合、自動アップデートは実行されませんのでご注意ください。

サーバ①

	機器の選択	メモリ増設オプション ※1
サーバの選択	☐ NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHz	☐ 1GB × 1 (NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHzはこちら)
	☐ IBM System x3250 DualCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 ☐ 1GB × 3 (IBM x3250 DualCore Xeonはこちら)
	☐ IBM System x3250 QuadCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 (IBM x3250 QuadCore Xeonはこちら)
	☐ NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU	☐ 1GB × 4 ☐ 1GB × 8 (NEC 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPUはこちら) ※OSにWindows Server 2003をご利用の場合はメモリの増設はできません
OSの選択	☐ Cent OS4 ☐ Red Hat Enterprise Linux ES4 ☐ Windows Server 2003 R2	
パーティション指定※2	☐ 指定しない(推奨) ☐ 指定する パーティション指定内容:	
初期ホスト名の指定	初期ホスト名:	OS自動アップデート※3 ☐ 希望する ☐ 希望しない
ソフトウェア追加オプション	☐ SQL Server 2000 Standard Edition ☐ SQL Server 2005 Standard Edition	※OSにWindows Server 2003 R2をご利用の場合のみお申し込みいただけます。

サーバ②

	機器の選択	メモリ増設オプション ※1
サーバの選択	☐ NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHz	☐ 1GB × 1 (NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHzはこちら)
	☐ IBM System x3250 DualCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 ☐ 1GB × 3 (IBM x3250 DualCore Xeonはこちら)
	☐ IBM System x3250 QuadCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 (IBM x3250 QuadCore Xeonはこちら)
	☐ NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU	☐ 1GB × 4 ☐ 1GB × 8 (NEC 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPUはこちら) ※OSにWindows Server 2003をご利用の場合はメモリの増設はできません
OSの選択	☐ Cent OS4 ☐ Red Hat Enterprise Linux ES4 ☐ Windows Server 2003 R2	
パーティション指定※2	☐ 指定しない(推奨) ☐ 指定する パーティション指定内容:	
初期ホスト名の指定	初期ホスト名:	OS自動アップデート※3 ☐ 希望する ☐ 希望しない
ソフトウェア追加オプション	☐ SQL Server 2000 Standard Edition ☐ SQL Server 2005 Standard Edition	※OSにWindows Server 2003 R2をご利用の場合のみお申し込みいただけます。

サーバ③

	機器の選択	メモリ増設オプション ※1
サーバの選択	☐ NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHz	☐ 1GB × 1 (NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHzはこちら)
	☐ IBM System x3250 DualCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 ☐ 1GB × 3 (IBM x3250 DualCore Xeonはこちら)
	☐ IBM System x3250 QuadCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 (IBM x3250 QuadCore Xeonはこちら)
	☐ NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU	☐ 1GB × 4 ☐ 1GB × 8 (NEC 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPUはこちら) ※OSにWindows Server 2003をご利用の場合はメモリの増設はできません
OSの選択	☐ Cent OS4 ☐ Red Hat Enterprise Linux ES4 ☐ Windows Server 2003 R2	
パーティション指定※2	☐ 指定しない(推奨) ☐ 指定する パーティション指定内容:	
初期ホスト名の指定	初期ホスト名:	OS自動アップデート※3 ☐ 希望する ☐ 希望しない
ソフトウェア追加オプション	☐ SQL Server 2000 Standard Edition ☐ SQL Server 2005 Standard Edition	※OSにWindows Server 2003 R2をご利用の場合のみお申し込みいただけます。

サーバ④

	機器の選択	メモリ増設オプション ※1
サーバの選択	☐ NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHz	☐ 1GB × 1 (NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHzはこちら)
	☐ IBM System x3250 DualCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 ☐ 1GB × 3 (IBM x3250 DualCore Xeonはこちら)
	☐ IBM System x3250 QuadCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 (IBM x3250 QuadCore Xeonはこちら)
	☐ NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU	☐ 1GB × 4 ☐ 1GB × 8 (NEC 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPUはこちら) ※OSにWindows Server 2003をご利用の場合はメモリの増設はできません
OSの選択	☐ Cent OS4 ☐ Red Hat Enterprise Linux ES4 ☐ Windows Server 2003 R2	
パーティション指定※2	☐ 指定しない(推奨) ☐ 指定する パーティション指定内容:	
初期ホスト名の指定	初期ホスト名:	OS自動アップデート※3 ☐ 希望する ☐ 希望しない
ソフトウェア追加オプション	☐ SQL Server 2000 Standard Edition ☐ SQL Server 2005 Standard Edition	※OSにWindows Server 2003 R2をご利用の場合のみお申し込みいただけます。

サーバ⑤

	機器の選択	メモリ増設オプション ※1
サーバの選択	☐ NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHz	☐ 1GB × 1 (NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHzはこちら)
	☐ IBM System x3250 DualCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 ☐ 1GB × 3 (IBM x3250 DualCore Xeonはこちら)
	☐ IBM System x3250 QuadCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 (IBM x3250 QuadCore Xeonはこちら)
	☐ NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU	☐ 1GB × 4 ☐ 1GB × 8 (NEC 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPUはこちら) ※OSにWindows Server 2003をご利用の場合はメモリの増設はできません
OSの選択	☐ Cent OS4 ☐ Red Hat Enterprise Linux ES4 ☐ Windows Server 2003 R2	
パーティション指定※2	☐ 指定しない(推奨) ☐ 指定する パーティション指定内容:	
初期ホスト名の指定	初期ホスト名:	OS自動アップデート※3 ☐ 希望する ☐ 希望しない
ソフトウェア追加オプション	☐ SQL Server 2000 Standard Edition ☐ SQL Server 2005 Standard Edition	※OSにWindows Server 2003 R2をご利用の場合のみお申し込みいただけます。

注) こちらのプラン内サービスは、すべて最低利用期間を「サービス利用開始日より3ヶ月間」とさせていただきます。
最低利用期間の経過に満たない時点でご解約時には、最低利用期間残存期間分の月額料金を申し受けますので、あらかじめご了承ください。

- ★ **【デフォルト】** で選択したプランの「最大利用可能機器台数」(別途「ネットワーク機器」をご利用の場合は、その台数を引いた残りの台数)内で、ご希望のサーバ機器及び台数を選択してください。

【ご注意】

※1 メモリ増設の選択について
サーバ機器毎にメモリ増設可能容量が異なりますのでご注意ください。
・「NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHz」(標準1GB)・・・1GB×1
・「IBM System x3250 DualCore Xeon」(標準1GB)・・・1GB×1、1GB×2、1GB×3
・「IBM System x3250 QuadCore Xeon」(標準2GB)・・・1GB×1、1GB×2
・「NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU」(標準4GB)・・・1GB×4、1GB×8
・「NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU」(標準4GB)モデルにおいてOSにWindows Server 2003をご利用になる場合は、メモリ増設はできません。
※2 パーティション指定の選択について
お申込み時に限りパーティション指定は無償ですが、指定しない場合に比べて3～5営業日納期が遅くなることをあらかじめご了承ください。
※3 OS自動アップデートの動作の結果、該当ソフトウェア等に不具合が発生した場合でも弊社では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
また、OS自動アップデートの際は、インターネット上のアップデートサーバへ接続する必要があります。サーバがインターネットへ接続できる環境ではない場合、自動アップデートは実行されませんのでご注意ください。

	機器の選択	メモリ増設オプション ※1
サーバ ⑥ サーバの選択	☐ NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHz	☐ 1GB × 1 (NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHzはこちら)
	☐ IBM System x3250 DualCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 ☐ 1GB × 3 (IBM x3250 DualCore Xeonはこちら)
	☐ IBM System x3250 QuadCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 (IBM x3250 QuadCore Xeonはこちら)
	☐ NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU	☐ 1GB × 4 ☐ 1GB × 8 (NEC 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPUはこちら) ※OSにWindows Server 2003をご利用の場合はメモリの増設はできません
OSの選択	☐ Cent OS4 ☐ Red Hat Enterprise Linux ES4 ☐ Windows Server 2003 R2	
パーティション指定※2	☐ 指定しない(推奨) ☐ 指定する パーティション指定内容:	
初期ホスト名の指定	初期ホスト名:	OS自動アップデート※3 ☐ 希望する ☐ 希望しない
ソフトウェア追加オプション	☐ SQL Server 2000 Standard Edition ☐ SQL Server 2005 Standard Edition ※OSにWindows Server 2003 R2をご利用の場合のみお申し込みいただけます。	

	機器の選択	メモリ増設オプション ※1
サーバ ⑦ サーバの選択	☐ NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHz	☐ 1GB × 1 (NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHzはこちら)
	☐ IBM System x3250 DualCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 ☐ 1GB × 3 (IBM x3250 DualCore Xeonはこちら)
	☐ IBM System x3250 QuadCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 (IBM x3250 QuadCore Xeonはこちら)
	☐ NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU	☐ 1GB × 4 ☐ 1GB × 8 (NEC 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPUはこちら) ※OSにWindows Server 2003をご利用の場合はメモリの増設はできません
OSの選択	☐ Cent OS4 ☐ Red Hat Enterprise Linux ES4 ☐ Windows Server 2003 R2	
パーティション指定※2	☐ 指定しない(推奨) ☐ 指定する パーティション指定内容:	
初期ホスト名の指定	初期ホスト名:	OS自動アップデート※3 ☐ 希望する ☐ 希望しない
ソフトウェア追加オプション	☐ SQL Server 2000 Standard Edition ☐ SQL Server 2005 Standard Edition ※OSにWindows Server 2003 R2をご利用の場合のみお申し込みいただけます。	

	機器の選択	メモリ増設オプション ※1
サーバ ⑧ サーバの選択	☐ NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHz	☐ 1GB × 1 (NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHzはこちら)
	☐ IBM System x3250 DualCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 ☐ 1GB × 3 (IBM x3250 DualCore Xeonはこちら)
	☐ IBM System x3250 QuadCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 (IBM x3250 QuadCore Xeonはこちら)
	☐ NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU	☐ 1GB × 4 ☐ 1GB × 8 (NEC 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPUはこちら) ※OSにWindows Server 2003をご利用の場合はメモリの増設はできません
OSの選択	☐ Cent OS4 ☐ Red Hat Enterprise Linux ES4 ☐ Windows Server 2003 R2	
パーティション指定※2	☐ 指定しない(推奨) ☐ 指定する パーティション指定内容:	
初期ホスト名の指定	初期ホスト名:	OS自動アップデート※3 ☐ 希望する ☐ 希望しない
ソフトウェア追加オプション	☐ SQL Server 2000 Standard Edition ☐ SQL Server 2005 Standard Edition ※OSにWindows Server 2003 R2をご利用の場合のみお申し込みいただけます。	

	機器の選択	メモリ増設オプション ※1
サーバ ⑨ サーバの選択	☐ NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHz	☐ 1GB × 1 (NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHzはこちら)
	☐ IBM System x3250 DualCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 ☐ 1GB × 3 (IBM x3250 DualCore Xeonはこちら)
	☐ IBM System x3250 QuadCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 (IBM x3250 QuadCore Xeonはこちら)
	☐ NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU	☐ 1GB × 4 ☐ 1GB × 8 (NEC 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPUはこちら) ※OSにWindows Server 2003をご利用の場合はメモリの増設はできません
OSの選択	☐ Cent OS4 ☐ Red Hat Enterprise Linux ES4 ☐ Windows Server 2003 R2	
パーティション指定※2	☐ 指定しない(推奨) ☐ 指定する パーティション指定内容:	
初期ホスト名の指定	初期ホスト名:	OS自動アップデート※3 ☐ 希望する ☐ 希望しない
ソフトウェア追加オプション	☐ SQL Server 2000 Standard Edition ☐ SQL Server 2005 Standard Edition ※OSにWindows Server 2003 R2をご利用の場合のみお申し込みいただけます。	

	機器の選択	メモリ増設オプション ※1
サーバ ⑩ サーバの選択	☐ NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHz	☐ 1GB × 1 (NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHzはこちら)
	☐ IBM System x3250 DualCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 ☐ 1GB × 3 (IBM x3250 DualCore Xeonはこちら)
	☐ IBM System x3250 QuadCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 (IBM x3250 QuadCore Xeonはこちら)
	☐ NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU	☐ 1GB × 4 ☐ 1GB × 8 (NEC 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPUはこちら) ※OSにWindows Server 2003をご利用の場合はメモリの増設はできません
OSの選択	☐ Cent OS4 ☐ Red Hat Enterprise Linux ES4 ☐ Windows Server 2003 R2	
パーティション指定※2	☐ 指定しない(推奨) ☐ 指定する パーティション指定内容:	
初期ホスト名の指定	初期ホスト名:	OS自動アップデート※3 ☐ 希望する ☐ 希望しない
ソフトウェア追加オプション	☐ SQL Server 2000 Standard Edition ☐ SQL Server 2005 Standard Edition ※OSにWindows Server 2003 R2をご利用の場合のみお申し込みいただけます。	

注) こちらのプラン内サービスは、すべて最低利用期間を「サービス利用開始日より3ヶ月間」とさせていただきます。
最低利用期間の経過に満たない時点までのご解約時には、最低利用期間残存期間分の月額料金を申し受けますので、あらかじめご了承ください。

- ★ **基本プラン** で選択したプランの「最大利用可能機器台数」(別途「ネットワーク機器」をご利用の場合は、その台数を引いた残りの台数)内、ご希望のサーバ機器及び台数を選択してください。

【ご注意】

※1 メモリ増設の選択について
サーバ機器毎にメモリ増設可能容量が異なりますのでご注意ください。
・「NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHz」(標準1GB)・・・1GB×1
・「IBM System x3250 DualCore Xeon」(標準1GB)・・・1GB×1、1GB×2、1GB×3
・「IBM System x3250 QuadCore Xeon」(標準2GB)・・・1GB×1、1GB×2
・「NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU」(標準4GB)・・・1GB×4、1GB×8
・「NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU」(標準4GB)モデルにおいてOSにWindows Server 2003をご利用になる場合は、メモリ増設はできません。
※2 パーティション指定の選択について
お申込み時に限りパーティション指定は無償ですが、指定しない場合に比べて3～5営業日納期が延びることをあらかじめご了承ください。
※3 OS自動アップデートの動作の結果、該当ソフトウェア等に不具合が発生した場合でも弊社では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
また、OS自動アップデートの際は、インターネット上のアップデートサーバへ接続する必要があります。サーバがインターネットへ接続できる環境ではない場合、自動アップデートは実行されませんのでご注意ください。

	機器の選択	メモリ増設オプション ※1
サーバの選択	☐ NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHz	☐ 1GB × 1 (NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHzはこちら)
	☐ IBM System x3250 DualCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 ☐ 1GB × 3 (IBM x3250 DualCore Xeonはこちら)
	☐ IBM System x3250 QuadCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 (IBM x3250 QuadCore Xeonはこちら)
	☐ NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU	☐ 1GB × 4 ☐ 1GB × 8 (NEC 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPUはこちら) ※OSにWindows Server 2003をご利用の場合はメモリの増設はできません
OSの選択	☐ Cent OS4 ☐ Red Hat Enterprise Linux ES4 ☐ Windows Server 2003 R2	
パーティション指定※2	☐ 指定しない(推奨) ☐ 指定する パーティション指定内容:	
初期ホスト名の指定	初期ホスト名:	OS自動アップデート※3 ☐ 希望する ☐ 希望しない
ソフトウェア追加オプション	☐ SQL Server 2000 Standard Edition ☐ SQL Server 2005 Standard Edition	※OSにWindows Server 2003 R2をご利用の場合のみお申し込みいただけます。

	機器の選択	メモリ増設オプション ※1
サーバの選択	☐ NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHz	☐ 1GB × 1 (NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHzはこちら)
	☐ IBM System x3250 DualCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 ☐ 1GB × 3 (IBM x3250 DualCore Xeonはこちら)
	☐ IBM System x3250 QuadCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 (IBM x3250 QuadCore Xeonはこちら)
	☐ NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU	☐ 1GB × 4 ☐ 1GB × 8 (NEC 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPUはこちら) ※OSにWindows Server 2003をご利用の場合はメモリの増設はできません
OSの選択	☐ Cent OS4 ☐ Red Hat Enterprise Linux ES4 ☐ Windows Server 2003 R2	
パーティション指定※2	☐ 指定しない(推奨) ☐ 指定する パーティション指定内容:	
初期ホスト名の指定	初期ホスト名:	OS自動アップデート※3 ☐ 希望する ☐ 希望しない
ソフトウェア追加オプション	☐ SQL Server 2000 Standard Edition ☐ SQL Server 2005 Standard Edition	※OSにWindows Server 2003 R2をご利用の場合のみお申し込みいただけます。

	機器の選択	メモリ増設オプション ※1
サーバの選択	☐ NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHz	☐ 1GB × 1 (NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHzはこちら)
	☐ IBM System x3250 DualCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 ☐ 1GB × 3 (IBM x3250 DualCore Xeonはこちら)
	☐ IBM System x3250 QuadCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 (IBM x3250 QuadCore Xeonはこちら)
	☐ NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU	☐ 1GB × 4 ☐ 1GB × 8 (NEC 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPUはこちら) ※OSにWindows Server 2003をご利用の場合はメモリの増設はできません
OSの選択	☐ Cent OS4 ☐ Red Hat Enterprise Linux ES4 ☐ Windows Server 2003 R2	
パーティション指定※2	☐ 指定しない(推奨) ☐ 指定する パーティション指定内容:	
初期ホスト名の指定	初期ホスト名:	OS自動アップデート※3 ☐ 希望する ☐ 希望しない
ソフトウェア追加オプション	☐ SQL Server 2000 Standard Edition ☐ SQL Server 2005 Standard Edition	※OSにWindows Server 2003 R2をご利用の場合のみお申し込みいただけます。

	機器の選択	メモリ増設オプション ※1
サーバの選択	☐ NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHz	☐ 1GB × 1 (NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHzはこちら)
	☐ IBM System x3250 DualCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 ☐ 1GB × 3 (IBM x3250 DualCore Xeonはこちら)
	☐ IBM System x3250 QuadCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 (IBM x3250 QuadCore Xeonはこちら)
	☐ NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU	☐ 1GB × 4 ☐ 1GB × 8 (NEC 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPUはこちら) ※OSにWindows Server 2003をご利用の場合はメモリの増設はできません
OSの選択	☐ Cent OS4 ☐ Red Hat Enterprise Linux ES4 ☐ Windows Server 2003 R2	
パーティション指定※2	☐ 指定しない(推奨) ☐ 指定する パーティション指定内容:	
初期ホスト名の指定	初期ホスト名:	OS自動アップデート※3 ☐ 希望する ☐ 希望しない
ソフトウェア追加オプション	☐ SQL Server 2000 Standard Edition ☐ SQL Server 2005 Standard Edition	※OSにWindows Server 2003 R2をご利用の場合のみお申し込みいただけます。

	機器の選択	メモリ増設オプション ※1
サーバの選択	☐ NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHz	☐ 1GB × 1 (NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHzはこちら)
	☐ IBM System x3250 DualCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 ☐ 1GB × 3 (IBM x3250 DualCore Xeonはこちら)
	☐ IBM System x3250 QuadCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 (IBM x3250 QuadCore Xeonはこちら)
	☐ NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU	☐ 1GB × 4 ☐ 1GB × 8 (NEC 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPUはこちら) ※OSにWindows Server 2003をご利用の場合はメモリの増設はできません
OSの選択	☐ Cent OS4 ☐ Red Hat Enterprise Linux ES4 ☐ Windows Server 2003 R2	
パーティション指定※2	☐ 指定しない(推奨) ☐ 指定する パーティション指定内容:	
初期ホスト名の指定	初期ホスト名:	OS自動アップデート※3 ☐ 希望する ☐ 希望しない
ソフトウェア追加オプション	☐ SQL Server 2000 Standard Edition ☐ SQL Server 2005 Standard Edition	※OSにWindows Server 2003 R2をご利用の場合のみお申し込みいただけます。

注) こちらのプラン内サービスは、すべて最低利用期間を「サービス利用開始日より3ヶ月間」とさせていただきます。
最低利用期間の経過に満たない時点での解約時には、最低利用期間残存期間分の月額料金を申し受けますので、あらかじめご了承ください。

- ★ **基本プラン** で選択したプランの「最大利用可能機器台数」(別途「ネットワーク機器」をご利用の場合は、その台数を引いた残りの台数)内、ご希望のサーバ機器及び台数を選択してください。

【ご注意】
※1 メモリ増設の選択について
サーバ機器毎にメモリ増設可能容量が異なりますのでご注意ください。
・「NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHz」(標準1GB)・・・1GB×1
・「IBM System x3250 DualCore Xeon」(標準1GB)・・・1GB×1、1GB×2、1GB×3
・「IBM System x3250 QuadCore Xeon」(標準2GB)・・・1GB×1、1GB×2
・「NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU」(標準4GB)・・・1GB×4、1GB×8
・「NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU」(標準4GB)モデルにおいてOSにWindows Server 2003をご利用になる場合は、メモリ増設はできません。
※2 パーティション指定の選択について
お申込み時に限りパーティション指定は無償ですが、指定しない場合に比べて3～5営業日納期が延くことをあらかじめご了承ください。
※3 OS自動アップデートの動作の結果、該当ソフトウェア等に不具合が発生した場合でも弊社では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
また、OS自動アップデートの際は、インターネット上のアップデートサーバへ接続する必要があります。サーバがインターネットへ接続できる環境ではない場合、自動アップデートは実行されませんのでご注意ください。

	機器の選択	メモリ増設オプション ※1
サーバの選択	☐ NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHz	☐ 1GB × 1 (NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHzはこちら)
	☐ IBM System x3250 DualCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 ☐ 1GB × 3 (IBM x3250 DualCore Xeonはこちら)
	☐ IBM System x3250 QuadCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 (IBM x3250 QuadCore Xeonはこちら)
	☐ NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU	☐ 1GB × 4 ☐ 1GB × 8 (NEC 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPUはこちら) ※OSにWindows Server 2003をご利用の場合はメモリの増設はできません
OSの選択	☐ Cent OS4 ☐ Red Hat Enterprise Linux ES4 ☐ Windows Server 2003 R2	
パーティション指定※2	☐ 指定しない(推奨) ☐ 指定する パーティション指定内容:	
初期ホスト名の指定	初期ホスト名:	OS自動アップデート※3 ☐ 希望する ☐ 希望しない
ソフトウェア追加オプション	☐ SQL Server 2000 Standard Edition ☐ SQL Server 2005 Standard Edition	※OSにWindows Server 2003 R2をご利用の場合のみお申し込みいただけます。

	機器の選択	メモリ増設オプション ※1
サーバの選択	☐ NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHz	☐ 1GB × 1 (NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHzはこちら)
	☐ IBM System x3250 DualCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 ☐ 1GB × 3 (IBM x3250 DualCore Xeonはこちら)
	☐ IBM System x3250 QuadCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 (IBM x3250 QuadCore Xeonはこちら)
	☐ NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU	☐ 1GB × 4 ☐ 1GB × 8 (NEC 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPUはこちら) ※OSにWindows Server 2003をご利用の場合はメモリの増設はできません
OSの選択	☐ Cent OS4 ☐ Red Hat Enterprise Linux ES4 ☐ Windows Server 2003 R2	
パーティション指定※2	☐ 指定しない(推奨) ☐ 指定する パーティション指定内容:	
初期ホスト名の指定	初期ホスト名:	OS自動アップデート※3 ☐ 希望する ☐ 希望しない
ソフトウェア追加オプション	☐ SQL Server 2000 Standard Edition ☐ SQL Server 2005 Standard Edition	※OSにWindows Server 2003 R2をご利用の場合のみお申し込みいただけます。

	機器の選択	メモリ増設オプション ※1
サーバの選択	☐ NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHz	☐ 1GB × 1 (NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHzはこちら)
	☐ IBM System x3250 DualCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 ☐ 1GB × 3 (IBM x3250 DualCore Xeonはこちら)
	☐ IBM System x3250 QuadCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 (IBM x3250 QuadCore Xeonはこちら)
	☐ NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU	☐ 1GB × 4 ☐ 1GB × 8 (NEC 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPUはこちら) ※OSにWindows Server 2003をご利用の場合はメモリの増設はできません
OSの選択	☐ Cent OS4 ☐ Red Hat Enterprise Linux ES4 ☐ Windows Server 2003 R2	
パーティション指定※2	☐ 指定しない(推奨) ☐ 指定する パーティション指定内容:	
初期ホスト名の指定	初期ホスト名:	OS自動アップデート※3 ☐ 希望する ☐ 希望しない
ソフトウェア追加オプション	☐ SQL Server 2000 Standard Edition ☐ SQL Server 2005 Standard Edition	※OSにWindows Server 2003 R2をご利用の場合のみお申し込みいただけます。

	機器の選択	メモリ増設オプション ※1
サーバの選択	☐ NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHz	☐ 1GB × 1 (NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHzはこちら)
	☐ IBM System x3250 DualCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 ☐ 1GB × 3 (IBM x3250 DualCore Xeonはこちら)
	☐ IBM System x3250 QuadCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 (IBM x3250 QuadCore Xeonはこちら)
	☐ NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU	☐ 1GB × 4 ☐ 1GB × 8 (NEC 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPUはこちら) ※OSにWindows Server 2003をご利用の場合はメモリの増設はできません
OSの選択	☐ Cent OS4 ☐ Red Hat Enterprise Linux ES4 ☐ Windows Server 2003 R2	
パーティション指定※2	☐ 指定しない(推奨) ☐ 指定する パーティション指定内容:	
初期ホスト名の指定	初期ホスト名:	OS自動アップデート※3 ☐ 希望する ☐ 希望しない
ソフトウェア追加オプション	☐ SQL Server 2000 Standard Edition ☐ SQL Server 2005 Standard Edition	※OSにWindows Server 2003 R2をご利用の場合のみお申し込みいただけます。

	機器の選択	メモリ増設オプション ※1
サーバの選択	☐ NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHz	☐ 1GB × 1 (NEC Express5800 i110Ra-1h PenM 2GHzはこちら)
	☐ IBM System x3250 DualCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 ☐ 1GB × 3 (IBM x3250 DualCore Xeonはこちら)
	☐ IBM System x3250 QuadCore Xeon	☐ 1GB × 1 ☐ 1GB × 2 (IBM x3250 QuadCore Xeonはこちら)
	☐ NEC Express5800 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPU	☐ 1GB × 4 ☐ 1GB × 8 (NEC 120Rg-1 DualCore Xeon 2CPUはこちら) ※OSにWindows Server 2003をご利用の場合はメモリの増設はできません
OSの選択	☐ Cent OS4 ☐ Red Hat Enterprise Linux ES4 ☐ Windows Server 2003 R2	
パーティション指定※2	☐ 指定しない(推奨) ☐ 指定する パーティション指定内容:	
初期ホスト名の指定	初期ホスト名:	OS自動アップデート※3 ☐ 希望する ☐ 希望しない
ソフトウェア追加オプション	☐ SQL Server 2000 Standard Edition ☐ SQL Server 2005 Standard Edition	※OSにWindows Server 2003 R2をご利用の場合のみお申し込みいただけます。

④ ネットワーク機器レンタルプラン

※ご希望の項目の ☐ にレでチェックを入れてください

注) こちらのプラン内サービスは、すべて最低利用期間を「サービス利用開始日より12ヶ月間」とさせていただきます。
 最低利用期間の経過に満たない時点でのご解約時には、最低利用期間残存期間分の月額料金を申し受けますので、予めご了承ください。

FW	☐ ファイアウォール	SSG140	※こちらの機器をご選択のお客様は、別紙「ファイアウォール 設定シート」をご記入下さい
VSR	☐ ファイアウォール+IDS/ADS	VarioSecureVSR2000	※こちらの機器をご選択のお客様は、 ①別紙「ファイアウォール・IDS/ADS」または「ファイアウォール・IDS/ADS・ロードバランサー(L4)」利用申込書」 ②別紙「FW、IDS・ADS 設定シート」または「FW、IDS・ADS、LB 設定シート」をご記入下さい
VSR (+LB)	☐ ファイアウォール+IDS/ADS+ロードバランサー (L4)	VarioSecureVSR2000	
LB(L4)	☐ ロードバランサー (L4)	Coyote Equalizer E250si	※こちらの機器をご選択のお客様は、別紙「ロードバランサー (L4) 設定シート」をご記入下さい
LB(L7)	☐ ロードバランサー (L7)	Coyote Equalizer E350si	※こちらの機器をご選択のお客様は、別紙「ロードバランサー (L4) 設定シート」をご記入下さい
NAS	☐ ストレージサーバ (NAS)	NEC iStorage NS250	

⑤ 運用・保守サービス（有料サービス）

※ご希望の項目の ☐ にレでチェックを入れてください

注) こちらのプラン内サービスは、すべて最低利用期間を「サービス利用開始日より3ヶ月間」とさせていただきます。
 最低利用期間の経過に満たない時点でのご解約時には、最低利用期間残存期間分の月額料金を申し受けますので、予めご了承ください。

☐ 管理サーバパッケージ	※こちらのサービスをご選択のお客様は、別紙「管理サーバパッケージ 設定シート」をご記入下さい
☐ リモートKVM（プランS用）	※こちらの機器を追加の場合、機器設置時に現在ご利用中サービスの断断が発生いたします。また、機器設置完了後は接続したサーバのリポート作業が必要となります。あらかじめご了承ください。 ※こちらの機器と併せて、「ネットワーク機器レンタルプラン」内「ファイアウォール」機器をご利用になる場合は、下の「ファイアウォール機器の「リモートKVM」へのアクセス制限設定」をご記入ください。
☐ リモートKVM（プランM用）	
☐ リモートKVM（プランL用）	

※「管理サーバパッケージ」について

当パッケージサービス内の「管理サーバ」は、定期ソフトウェアアップデートのため毎月下記日時帯に一時サービスを停止いたします。

＜サービス一時停止日時帯＞ 毎月 第二水曜日 20:00～21:00 の間の30分程度
 （※第二水曜日が祝日に該当する場合は翌営業日となります）

※ファイアウォール機器の「リモートKVM」へのアクセス制限

「リモートKVM」機器と併せて「ファイアウォール」機器を別途ご利用の場合、「リモートKVM」へのアクセス制限についても併せてご指定ください。

●リモートKVM機器へのアクセス制限設定（希望する設定の口へチェックを入れ、「接続元を制限する」場合はその接続元を併せてご記入ください）

☐ 許可する	☐ 接続元を制限する	接続元:
-------------------------------	-----------------------------------	------

※弊社管理用ネットワークからの通信は許可する設定をさせていただきます。